

CENIK ZA VRVI



GILMONTE

EDELRID 
SLOVAKIA

Naročila in dodatne informacije:



Outclimb d.o.o.
Jelovškova ulica 19
SI-1241 Kamnik
Slovenija

Tel.: +386 (0)51 206701
E-mail: info@outclimb.eu

Davčna št: SI19406223 (DDV zavezanec)

GILMONTE je blagovna znamka vrvi, ki jo je ustvarilo podjetje Žilmont, s.r.o. iz Slovaške. Podjetje Žilmont, s.r.o. je proizvajalec produktov iz najlona, ki letos praznuje petintridesetletnico obstoja in je kot prvo podjetje na svetu na trg ponudilo vrvi s kemijsko zaščito vrvi (impregnacijo) brez uporabe PFC kemikalij, ki so izpolnjevale **UIAA Water Repellent** zahtevo za »FULL DRY«. Te kemikalije so danes prepovedane zaradi negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Podjetje je in še vedno proizvaja vrvi za nekatera velika in uveljavljena podjetja, ki proizvajajo in ponujajo plezalno opremo (Edelrid, Salewa Climbing technology, itd.). S 1.10.2023 je podjetje Žilmont s.r.o. združilo moči z nemškim podjetjem Edelrid GmbH & Co. KG in ustanovilo skupno podjetje Edelrid Slovakia, s.r.o.



Vrvi GILMONTE niso vrvi osnovnega – klasičnega tipa. Gre za kvalitetne in nadstandardne vrvi. Vse dinamične vrvi imajo poleg **fizikalne** tudi **kemijsko** zaščito plaščev.

Fizikalna zaščita:

Vse GILMONTE vrvi so toplotno obdelane (**ITT – Infra Thermo Treatment**), kar uskladi jedrne in plaščne niti. Posebna toplotna obdelava najprej sprosti, nato pa skrči vlakna vrvi. To izboljša drsne lastnosti niti znotraj vrvi, zaradi česar postane vrv mehka in hkrati kompaktna. Rezultat je vrv, ki se naknadno ne bo skrčila in tudi ne bo postala toga (neraztegljiva). Pri drugih znamkah je ta obdelava poznana pod imeni: »*Thermo Shield*«, »*Protect*«, »*Endurance*«, itd.). Obdelava s toploto zagotovi tudi boljše in lažje rokovanje z vrvmi in poveča trpežnost plašča, kar podaljša življenjsko dobo vrvi.

Kemijska zaščita:

EDP – Eco Deep Protect zaščita oziroma bolje poznana kot »**DRY COVER**« zaščita pomeni, da je plašč vrvi kemijsko obdelan oz. impregniran, kar ima za posledico, da odbija vodo (vpojnost vode med 20 in 25 % lastne teže vrvi; kemijsko neobdelana vrv > 50 % lastne teže vrvi). Kemijska obdelava pripomore k daljši življenjski dobi vrvi, saj vrv ščiti tudi pred umazanijo in abrazivnim prahom, ki povzročita pospešeno obrabo vrvi in tudi kovinskih varovalnih elementov (varovala in vponke). Zaradi impregnacije so vrvi bolj gladke in zato lepše drsijo po steni in skozi vponke, kar omogoča udobnejše plezanje z manj trenja vrvi.

UDP – Ultra Deep Protect zaščita oziroma bolje poznana kot »**FULL DRY**« zaščita pomeni, da je poleg plašča kemijsko impregnirana tudi vsaka nit, ki sestavlja jedro vrvi. V kolikor vrv vpije manj vode kot 5 % svoje lastne teže, potem vrv izpolnjuje **UIAA Water Repellent** zahtevo. Bistvena lastnost vrvi z UDP zaščito je, da v kolikor je vrv izpostavljena vodi, te ne bo vpila (Gilmonte vrvi < 1,4 % svoje lastne teže). Zaradi tega se ji teža ne bo povečala in vrv ne bo zmrznila v zimskih razmerah.

Uporabljeno kemijsko impregnacijsko sredstvo je **brez** kemikalij družine **PFC (PFC free)**, ki so v EU prepovedane zaradi negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

GILMONTE se ponaša tudi s tehnologijo **FIXBOND** (pri drugih znamkah poznano kot »**UNICORE**«). Ta tehnologija omogoča, da sta jedro in plašč po celotni dolžini povezana - med seboj sta prepletena. To je pravzaprav zadnja novost pri izdelovanju vrvi, ki omogoča varnost na najvišjem nivoju.

Vse GILMONTE vrvi imajo označeno polovico (**Middle marking**), konci vrvi pa so stožčasto zatopljeni s pomočjo ultrazvoka (**Ultrasonic End**). Preden gredo vrvi v prodajo, jih dodatno preveri proizvajalec (**CTC – Continual Tension Control**), kar sicer presega zahteve veljavnih standardov in dobrih praks.

Več o GILMONTE vrveh najdete na spletni strani proizvajalca: <https://www.gilmonte.eu/>

ŠPORTNO PLEZANJE

Vrvi, ki so namenjene za športno plezanje imajo poleg **fizikalne** tudi **kemijsko (EDP)** zaščito plaščev. Vrvi se seveda lahko uporablja tudi za alpinizem ali več-raztežajne smeri.

- **Enojna vrv – Next II 9.6 EDP – zelena ali vijola**

Next II je Gilmontov zadnji napredek v smislu zmogljivosti vrvi - gre za drugo, izboljšano generacijo vrvi. Vrv je zagotovo najbolj trpežna med vsemi vrvmi v naši ponudbi. Odlikujeta jo nizka teža in dobro rokovanje. Primerna je tako za manj izkušene plezalce, kot tudi za izkušene plezalce, ki veliko plezajo in padajo (redpoint). Vrv ima določenih 9 UIAA padcev, medtem ko jih ima malenkost tanjša vrv EVO 9.3 le 5. Zaradi izboljšanjih lastnosti in malo večjim premerom kot EVO, je njena življenjska doba daljša.

Vrv Next II (7,4 kN) ima (presenetljivo) tudi malenkost manjšo ulovitveno silo (Max. impact force), kot tanjša vrv EVO (7,8 kN). Zaradi tega je vrv bolj raztegljiva oz. »dinamična« (Dinamični raztezek za Next II znaša 38%, za EVO pa 35%), kar bo zagotovilo mehke padce. Kot že omenjeno, gre za izboljšano, drugo generacijo vrvi NEXT, ki po večini specifikacij prekaša serijo EVO.



Teža	60 g/m	Delež plašča	36 %
Št. UIAA padcev	9	Statični raztezek	5,7 %
Ulovitvena sila	7,4 kN	Dinamični raztezek	38 %

	Polna cena	Akcijska cena
70 m	209,90 €	157,43 €
80 m	229,90 €	172,42 €

- **Enojna vrv – Evo 9.3 EDP – koralna ali zelena**

Vrv je namenjena bolj izkušenim plezalcem, ki veliko plezajo na pogled in dolge smeri (npr. smeri v Ospu v Babni (v enem raztežaju do vrha stene) ali v Pajkovi strehi (oz. Luknji), ...). Ker je vrv tanjša povzroča manj trenja pri drsenju po steni ter pri prehodu skozi vponke sistemov. Vrv EVO (55 g/m) je tudi nekoliko lažja kot Next II (60 g/m). Obe izpostavljeni lastnosti prideta še posebej do izraza pri plezanju smeri daljših od 35m, ko je nadaljnje plezanje, nabiranje vrvi in vpenjanje kompletov še vedno udobno.

Vrv je zaradi manjšega premera manj trpežna in se bo pri intenzivni uporabi z velikim številom padcev hitreje obrabila.

Vrv EVO 9.3 imamo **v 80 in 100m** izvedbi.



Teža	55 g/m	Delež plašča	38 %
Št. UIAA padcev	5	Statični raztezek	7,1 %
Ulovitvena sila	7,8 kN	Dinamični raztezek	35 %

	Polna cena	Akcijska cena
80 m	234,90 €	176,18 €
100 m	289,90 €	217,42 €

ALPINIZEM

Vrvi, ki so namenjene za alpinizem imajo poleg **fizikalne** tudi **kemijsko (UDP)** zaščito plašča in jedra vrvi in so v tako imenovani »**FULL DRY**« izvedbi, zato so primerne tako za letne kot zimske vzpone.

- **Enojna vrv – Next II 9.6 UDP – modra, zelena ali vijola**

Vrv v ponudbi je namenjena tečajnikom in pripravnikom, ki si kupujejo svojo prvo vrv, ki jo bodo imeli za vse svoje plezalne aktivnosti – od plezanja lednih slapov do zimskega športnega plezanja na sončni primorski in plezanja v notranjih plezalnih centrih. Vrv ni »najtanjša«, je pa zaradi tega zelo vzdržljiva in varna (tudi pri neveščem varovanju s samozateznimi napravami (npr. GriGri)).

Vrv je prava izbira za plezalce na začetku svoje kariere, ki bolj kot ultra tanko in lahko vrv potrebujejo vsestransko uporabno in trpežno vrv.

Vrv je v FULL DRY izvedbi (=UDP), zato je primerna tako za letne kot zimske vzpone.



Teža	60 g/m	Delež plašča	36 %
Št. UIAA padcev	9	Statični raztezek	5,7 %
Ulovitvena sila	7,4 kN	Dinamični raztezek	38 %

	Polna cena	Akcijska cena
60 m	194,90 €	146,18 €

- **Enojna vrv – Evo 9.3 UDP – koralna ali zelena**

Vrv je nekoliko tanjša kot njena sestra Next II 9.6. Ker je tanjša povzroča manj trenja pri drsenju po stenih ter pri prehodu skozi vponke nameščenih varovanj. Zaradi manjšega premerja je EVO (55 g/m) tudi nekoliko lažja kot Next II (60 g/m).

Vrv je primerna za vse, vendar je potrebna pazljivost ter nujnost pravilne uporabe samozateznih naprav (npr. GriGri), saj zaradi »tankosti« in impregnacije, rada »uide čez« varovalo (pri padcu se samozatezni mehanizmi ne-nujno aktivirajo).



Teža	55 g/m	Delež plašča	38 %
Št. UIAA padcev	5	Statični raztezek	7,1 %
Ulovitvena sila	7,8 kN	Dinamični raztezek	35 %

	Polna cena	Akcijska cena
60 m	204,90 €	153,68 €

- **Enojna vrv – Ace 9.0 UDP + **FIXBOND** – koralna ali zelena**

Vrv je namenjena najzahtevnejšim uporabnikom - zelo tanka in lahka vrv. Ponujena vrv je najprestižnejša v ponudbi, ki je proizvedena s FIXBOND tehnologijo, kar je pravzaprav zadnja novost pri izdelovanju vrvi. FIXBOND tehnologija (pri drugih znamkah poznana kot »UNICORE«) omogoča, da sta jedro in plašč po celotni dolžini povezana - med seboj sta prepletena. Te vrvi so zagotovo najbolj varne in imajo najdaljšo življenjsko dobo. Poleg tega je ta vrv trojno certificirana, kot enojna vrv, dvojna in dvojček.



Teža	52 g/m	Delež plašča	34 %
Št. UIAA padcev	5/50/20	Statični raztezek	7,3/4,5/7,3 %
Ulovitvena sila	7,8/9,0/6,0 kN	Dinamični raztezek	36/28/32 %

	Polna cena	Akcijska cena
60 m	219,90 €	164,93 €

- **Dvojna vrv – Gill 8.3 UDP – modra in zelena**

Komplet dvojne (polovične) vrvi je namenjen osnovnim, kot tudi izkušenim uporabnikom, ki želijo kompromis med težo in življenjsko dobo vrvi. Gill je trpežna in hkrati lahka dvojna vrv, primerna za vse, ki želijo uživati prednosti plezanja z dvojno vrvjo.

Konstrukcija vrvi omogoča odlično rokovanje in je zato prava izbira tudi za potrebe alpinističnih šol, ko instruktor pleza z dvema tečajnikoma oz. bolj izkušen plezalec s plezalsko manj sposobnim. V primeru padca drugega v navezi, vrv omogoča dobro rokovanje in hipno odreagiranje – popolno zategnitev (posamezne) vrvi. Poleg tega vrv pri večini varovalnih pripomočkov v samozateznem načinu (avtoblok) ne more preskočiti (zgornja vrv pod spodnjo), kar ne more voditi v težave pri nadaljnjem varovanju.



Teža	43 g/m	Delež plašča	40 %
Št. UIAA padcev	16/5	Statični raztezek	5,4/9,2 %
Ulovitvena sila	9,98/6,32 kN	Dinamični raztezek	29,6/32,8 %

	Polna cena	Akcijska cena
2 x 60 m	339,80 €	237,86 €

- **Dvojna vrv – Bond 7.9 UDP + FIXBOND – koralna in rumena**

Komplet dvojne (polovične) vrvi je namenjen najzahtevnejšim in izkušenim uporabnikom, ki želijo zelo lahko vrv z odličnim rokovanjem. Vrv je dejansko še tanjša, kot sugerira njen premer. Vrv Bond je izdelana s **FIXBOND** tehnologijo, kar omogoči varnost na najvišjem nivoju. **FIXBOND** tehnologija (pri drugih znamkah poznana kot »**UNICORE**«) omogoča, da sta jedro in plašč po celotni dolžini povezana - med seboj sta prepletena. Četudi je plašč vrvi delno poškodovan, se vrv še vedno lahko uporabi za spust.

Vrv je v **FULL DRY** izvedbi (=UDP), zato je primerna tako za letne kot zimske vzpone.



Teža	40 g/m	Delež plašča	42 %
Št. UIAA padcev	24/6	Statični raztezek	4,5/7,6 %
Ulovitvena sila	7,9/5,3 kN	Dinamični raztezek	31,0/35,0 %

	Polna cena	Akcijska cena
2 x 60 m	379,80 €	284,85 €

Vse vrvi so na zalogi.
Cene vključujejo DDV.